HAIMER 3D量錶

項次	品號	品名規格	價格
1		HAIMER-3D量錶	13,100
2		3D短探針	710
3		3D長探針	1,400

ME-100 陶瓷尋邊器

特點

1.前端材質為陶瓷（硬度HV-1350°）

2.陶瓷不具導磁性，量測精度高。

3.配合轉速400~600RPM

4.精度0.003m/m

項次	規格	測頭	總長	價格
1	ME-100	10∅	88	530

LR-20 光電式尋邊器

特點

1.亮度無死角，目測容易

2.精度：0.005m/m

3.附UM-5,1.5V電池X2只

項次	規格	柄徑	測頭	總長	價格
1	LR-20	20∅	158	10∅	950
2	LR-32	32∅	158	10∅	X

ME-420 尋邊器

ME-1020 尋邊器



●配合轉速：400~600PRM

項次	規格	測頭	總長	精度	價格
1	ME-420	4∅,10∅	90	±0.002	590
2	ME-1020	10∅	81	±0.002	480

SR-10T 尋邊器SR-10T

特點

1.配合轉速：800~1000PRM

2.精度：0.005m/m內

項次	規格	柄徑	測頭	長度	價格
1	SR-10T	10∅	5∅	95∅	
2		10∅	5∅	145∅	

MITUTOYO 游標卡尺

項次	品號	測定範圍	解析度（mm）	價格
1	505-633	0-150mm	0.05	
2	505-671	0-150mm	0.02	3,090
3	505-672	0-200mm	0.02	4,420
4	505-673	0-300mm	0.02	6,310
5	505-681	0-150mm	0.01	3,300
6	505-686	0-200mm	0.01	4,950

TESA 游標卡尺

項次	品號	Mm/In			A mm	B mm	C mm	價格
1		0÷150mm	0.02mm	2mm	40	13	74	
2		0÷150mm	0.02mm	2mm	40	13	74	
3		0÷150mm	0.01mm	1mm	40	13	74	
4		0÷200mm	0.02mm	2mm	50	18.6	89,5	
5		0÷300mm	0.02mm	2mm	64	20.6	105.5	

TESA 防水卡尺

項次	品號	mm/in	RS232	A mm	B mm	C mm	g	價格
1		150/6	—	40	16	71,5	140	
2		105/6	—	40	16	71,5	140	
3		200/8	—	50	20	89,5	200	
4		300/12	—	64	22	105,5	270	

牌價表
ZAP50-$2,650
ZIP50-$3,250
ZOPS-$3,100

Z軸設定器

ZOP-50（光電式）（Optical Type）



特點
1.總高度50m/m，伸縮3m/m。
2.底座附永久磁鐵，容易附著。
3.刀具接觸時，紅燈會亮。
4.精度0.002m/m
5.ZOP-50價格：
6.ZOPS-50價格：

ZOPS-50（光電嗚音式）（Optical & Sound Type）

特點
1.總高度50m/m，伸縮3.5m/m。
2.附百分表可做歸零校正，最小刻劃為0.01m/m。
3.ZIP-50價格：
4.ZIP-50A價格：

ZIP-50（附表式）（Indicator Type）

特點
1.總高度50m/m，伸縮3m/m。
2.本體直徑68∅m/m。
3.附百分表可做歸零校正，最小刻劃為0.01m/m
4.ZAP-50價格：

ZAP-50（附表式）（Indicator Type）

AMS-160AH
強力型工件定位器

特點
1.固定於工作台T型槽上，移動容易。
2.可調整高低與方向。
3.結構堅固耐用，使用壽命長。

項次	規格	價格
1	AMS-160AH	2, 800

AMS-160BH
工件定位器

特點
1.可重疊使用，做多點定位。
2.可任意變化高低與方向操作簡易。

項次	規格	價格
1	AMS-160BH	2, 350

P2 磨刀機

項次	品號	品名規格	價格
1		P2-銑刀研磨機	
2		鑽石砂輪/200#	
3		鑽石砂輪(訂製品)	

工業用吸塵器

項次	品號	品名規格	馬力	容量	價格
1		工業用吸塵.吸水機	2.5 HP	10加侖	12, 350
2		工業用吸塵.吸水機	5.0 HP	15加侖	21, 550

WB 專業工作桌

鎖刀座

項次	品號	品名規格	價格
1		BT30鎖刀座	1,900
2		BT40鎖刀座	1,900
3		BT50鎖刀座	2,700
4		HSK63鎖刀座	3,400

鑽頭研磨機

SG 高速鑽頭研磨機

SG 三斜快速鑽頭研磨機

端銑研磨機

項次	品號	研磨能力	先端角度	電源	價格
1	鑽頭研磨機(小)	2mm-13mm	90-135	AC110-AC220V 單相	18, 500
2	鑽頭研磨機(大)	12mm-26mm	90-135		37, 000
3	鑽頭研磨機(SG-ESS)	3mm-13mm	135		30, 800
4	鑽頭研磨機(SG-ES)	2mm-13mm	135		27, 000
5	端銑刀研磨機(小)	4mm-12mm	6.20.30		37, 100
6	端銑刀研磨機(大)	12mm-25mm	6.20.30		53, 100

萬能夾具組-52PCS



項次	型號	規格	厚度	產銷價格
1	PK-103	3/8",M10	1"	
2	PK-104A	1/2",M12	1"	2, 200
3	PK-104B	1/2",M12	1 1/4"	
4	PK-105A	5/8",M16	1"	2, 650
5	PK-105B	5/8",M16	1 1/4"	2, 800
6	PK-206	3/4",M18	1 1/2"	5, 400

永電式陣列磁盤



標準規格

- 主電源 220V/60Hz
- 防水接頭
- 列塊中心鑽孔
- 控制器含3m電纜
- 外接控制介面
- 簡易操作手冊

選購規格

- 主電源 440v/60Hz
- 防水快速接頭
- 列塊中心鑽孔攻牙M10
- 側邊檔塊
- 多型導磁塊可選擇
- 磁盤及墊塊可接受特殊規格訂製

吸附力量

- PEMC 提供超過14 Kg/cm 的力量





1. 控制器220V@11000(成本)
2. 二段式控制器220V@12000(成本)

項次	訂購編號	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	列塊數	重量(KG)	價格
1	33A	320	300	68	16	48	55,400
2	43A	420	320	68	24	68	69,250
3	43A-1	420	300	68	24	65	67,700
4	33B	320	300	73	09	52	
5	43B	420	300	73	12	73	
6	55A	510	490	68	42	122	123,100
7	63A	600	300	68	32	95	84,650
8	63B	600	320	73	18	105	
9	65A	610	490	68	54	145.4	147,700
10	64B	600	410	73	24	116	
11	84B	810	410	73	32	157	